

Farmacia Mameli della
Dr.ssa Pierina Mameli & C. Sas
Via Cuccheddu, 1B
07020 Loiri Porto San Paolo

Spett.le
ASSL Olbia
Via Bazzoni Sircana 2-2a
07026 Olbia

p.c. Spett.le
Servizio Farmaceutico territoriale
Via Aldo Moro
07026 OLBIA

Oggetto: "Richiesta di autorizzazione al trasferimento"

In allegato alla presente trasmettiamo :

- "Domanda di autorizzazione al trasferimento e/o ampliamento locali farmacie nell'ambito della sede di appartenenza" debitamente compilata;
- Planimetria (scala 1:100) dei nuovi locali con schema degli arredi;
- Relazione tecnica descrittiva dei locali, delle attività, delle attrezzature e destinazione d'uso dei locali;
- Stralcio della pianta organica del comune di appartenenza;

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Loiri Porto San Paolo 03.10.2025

Distinti saluti

FARMACIA MAMELI
della Dott.ssa Mameli Pierina & C. S.a.s.
Via Cuccheddu, 1/B
07020 Loiri Porto San Paolo
C.F. P.IVA 02789210908
Firma (timbro) Nuovo titolare

Pierina Mameli



Domanda di autorizzazione al

TRASFERIMENTO E/O AMPLIAMENTO LOCALI FARMACIE NELL'AMBITO DELLA SEDE DI PERTINENZA

(R.D. 2 KW/34 n. 12 65, L.2 /4/68 n. 475 e succ. modifiche, L.8/11/91 n.362, L.R.12/84)

2 copie di cui una in bollo

AL SINDACO DEL COMUNE

di LOIRI PORTO SAN PAOLO

ALLA A S L N° 2 GALLURA

Loro sedi



Farmacia Privata



Farmacia comunale

Il sottoscritto Cognome MAMELI

Nome PIERINA

Data di nascita 25/10/55

Luogo di nascita NUORO

(Prov. NU)

Cittadinanza italiana ovvero

Codice Fiscale MTLPRVSSRG5F87SN

Residenza: Comune di SASSARI

Cap 07100 (Prov. SS)

via/P.zza GAVINO NATTA

n° 2R

In qualità di



Titolare



Legale rappresentante



della



Farmacia Privata



Farmacia comunale

sita in LOIRI

via/Piazza CUCCHEDDU

n° 1/B

CAP 07020

Tel. 078941040

Fax

E-mail MAMELI.FARMACIA@GMAIL, Sede farmaceutica n° 2 della pianta organica del Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

CF

02780210908

PIVA

02780210908

1. Ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1 con la 5, così come modificata dalla L. 362/91, la domanda di trasferimento di farmacia in altro locale nell'ambito della sede di pertinenza, deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale e in quello del comune ove ha sede la farmacia.

denominazione o ragione sociale FARMACIA MARELLI DELLA DR.SSA PIERINA MARELLI SAS
con sede legale ovvero ☒ amministrativa nel Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO
(Prov. SS Via/P.zza CUCCHEDDU N°1/B CAPO FORDO

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A di SASSARI al n° 203953

Iscrizione al Tribunale di _____ al n. _____ (se prevista)

CHIEDE

Ai sensi della L.R. 12/1984 e successive modifiche ed integrazioni, l'attivazione dei procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento di

AUTORIZZAZIONE

a:

☒ **TRASFERIMENTO DEI LOCALI NELL'AMBITO DELLA SEDE DI PERTINENZA²**

della Farmacia suddetta nei locali post in/piazza VIA CUCCHEDDU N°5
n° 5, che occupano una superficie totale di mq 95.

☐ **AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE**

della Farmacia suddetta nei locali dove svolge la propria attività, da mq. _____ a mq. _____,
con acquisizione del n. civico _____ Via _____, assicurando il
rispetto delle distanze dal più vicino esercizio similare (non inferiore a mt. 200 per la via pedonale più
breve);

**Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti**

A TAL FINE DICHIARA

1. che i locali rispettano le distanze previste dalla normativa dalla più vicina farmacia (m 200 misurati per la via pedonale più breve - per le farmacie istituite ai sensi dell'ad. 104 del Testo Unico 1265/34 e successive modificazioni, il limite di distanza è pari a mt. 3.000 dalla farmacia più vicina);
2. di garantire il rispetto dell'applicazione degli art. 109, 119 e 129 del R.D. 1265134;
3. di aver rispettato i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
4. di essere consapevole della necessità di attivare ulteriori ed eventuali endo-procedimenti, denunce o notifiche informative prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le richieste di certificati prevenzione incendi, ecc.) .

² In caso di trasferimento dei locali, copia della presente domanda, compilata in ogni sua parte e senza gli allegati, deve essere presentata al Servizio Farmaceutico dell'Asl n°2 di Gallura
Sede legale via Via Bazzoni Sircana, 2-2A 07026 Olbia e al Comune di Olbia Ufficio Albo Pretorio: _____
per l'affissione ai relativi albi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1 comma 5, così come modificata dalla L. 362/91.

5. che provvederà a concordare con l'Azienda Sanitaria l'ispezione di cui all'art. 111 del R.D. 1265 del 1934 e a tal fine fa presente che i lavori termineranno indicativamente il 30/10/25

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI

- ✓ 1. **Planimetria** in scala adeguata (di norma 1:100) dei nuovi locali compresi quelli eventualmente separati dalla farmacia e adibiti a deposito, magazzino, laboratorio con eventuale indicazione dello schema posizionamento delle attrezzature e arredi*
- ✓ 2. **Relazione tecnica descrittiva dei locali, delle attività e delle attrezzature***
INDICARE con precisione nelle planimetrie e/o nella relazione tecnica le informazioni utili sulle caratteristiche dei locali (superfici, altezze, rapporti aereoilluminanti ecc...)
3. **copia del certificato di agibilità dei locali**
- ✓ 4. **Destinazione d'uso dei locali**
5. ➔ **Referto di affissione** dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune e all'Albo dell'Azienda Sanitaria di Sassari *(solo in caso di trasferimento focali all'interno della sede di pertinenza)*
- ✓ 6 **Stralcio della pianta organica del comune di appartenenza**
- 7 eventuali altri allegati _____

Lorri li 02/10/25

Firma del titolare o legale rappresentante³

Renzo L...

N. B.: IN CASO DI TRASFERIMENTO DEI LOCALI, L'A VVIO DELL'ATTIVITA' E' SUBORDINATA AL L'ISPEZIONE DELL'ASL AI SENSI DELL'ART. 111 del R.D. 1265/34

Ai fini dell'inizio dell'attività l'interessato concorda con la ASL la visita ispettiva. L'autorizzazione viene rilasciata subordinatamente al buon esito di detta visita.

- N.B.: L'istanza ed ogni allegato alla stessa devono pervenire in duplice copia, di cui solo l'originale in bollo.

Parte riservata all'Ufficio comunale: pubblicazione per 15 gg. agli Albi

Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

Albo dell'Azienda Sanitaria dal _____ al _____

3 Ai sensi dell'art. 38 D.P. R. 445/2000, l'istanza può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Premessa

La presente relazione descrive, nell'ambito del progetto relativo alla "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE" nel Comune di Loiri porto san Paolo, i locali adibiti alla sede della Farmacia Mameli Sas della Dr.ssa Pierina Mameli

I locali oggetto della presente relazione, a destinazione d'uso commerciale, sono ubicati in un edificio multipiano sito nel centro storico di Loiri in prossimità dell'ufficio postale e precisamente in Via Matteo Cuccheddu n.5.

L'edificio di nuova realizzazione è costituito da tre livelli:

- Piano seminterrato in cui è presente un magazzino riservato alla farmacia con ingresso indipendente;
- Piano terra: locale dove si svolge l'attività della farmacia;
- Primo piano: locale con destinazione d'uso abitativo;

1. Committente

Farmacia Mameli della Dr.ssa Mameli Pierina & C. S.A.S., con sede legale in Via Cuccheddu 1/b, 07020 Loiri porto San Paolo, P.iva e CF 02780210908;

2. Caratteristiche generali dei locali della farmacia:

L'accesso ai nuovi locali è garantito da una porta automatica che si affaccia sulla veranda coperta posta a livello stradale in maniera tale da abbattere le barriere architettoniche;

3. Descrizione degli ambienti:

Il locale ha una superficie complessiva di 95mq ed è composto da cinque ambienti:

- area riservata all'accoglienza al pubblico, di circa 30mq, con accesso nel lato nord dell'edificio
L'illuminazione è garantita da due vetrine delle dim.300x220cm poste nella facciata nord e ovest dell'edificio.
- cabina analisi indipendente, riservata all'offerta di servizi aggiuntivi oltre la classica dispensazione del farmaco, dimensione di 7.2mq circa, con areazione e illuminazione garantita da una finestra posta sulla parete ovest delle dimensioni 130x70cm;
- area retro-banco di dispensazione adibita ad ospitare le cassettiere dei farmaci, la zona smistamento e ufficio, estensione di 20mq circa con illuminazione e areazione garantita da una finestra posta sulla parete sud dell'edificio delle dimensioni 135x100cm;

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

- locali di servizio con accesso tramite un disimpegno comprendono l'antibagno con accesso rapido garantito mediante una porta basculante, e il bagno. Sono riservati esclusivamente al personale della farmacia e hanno un'estensione di circa 3,20mq il bagno e 2.9mq l'antibagno; l'aerazione e l'illuminazione sono garantite da due finestre site nel lato sud dell'edificio delle dimensioni ciascuna di 70x100cm;
- locale laboratorio, indipendente rispetto alle altre aree, ha un accesso dal disimpegno a mezzo di una porta dedicata per impedire l'attraversamento e limitare l'accesso al solo personale autorizzato; l'aerazione e l'illuminazione sono garantite da una finestra sita nel lato sud dell'edificio delle dimensioni di 70x100cm;




Fig. 1 – Pianta arredata dei locali

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Oltre ai suddetti ambienti, come già accennato precedentemente, la farmacia ha a disposizione, al piano seminterrato dello stesso edificio, un locale adibito a deposito, con ingresso dall'esterno, separato e indipendente rispetto agli altri locali posti nel piano seminterrato con estensione di circa 11.30mq e in cui l'aerazione è garantita da un aspiratore elico-centrifugo da muro dotato di sensore dell'umidità relativa in grado di azionarsi automaticamente; l'accesso al magazzino è garantito da una scala esterna riservata al personale della farmacia;




Fig. 2 – Pianta deposito

4. Descrizione degli Impianti:

a. Riscaldamento / raffrescamento:

Tutte le apparecchiature degli impianti sono state dimensionate per il funzionamento sia estivo che invernale, in relazione alle condizioni esterne più sfavorevoli. L'impianto, dimensionato per mantenere una temperatura ambiente di 20 °C, verrà alimentato da una pompa di calore aria-aria da collocare all'esterno dei locali in prossimità del vano tecnico al seminterrato.

La distribuzione dell'aria nel locale, garantita da un'unità interna posta nel controsoffitto in prossimità dell'area smistamento, avviene grazie alla presenza di bocchette incassate nel controsoffitto;

Il sistema è dotato sia di termostato, che consente di scegliere la temperatura più idonea, sia di timer, che permette di programmare una o più accensioni (e relativi spegnimenti) nel corso della giornata. Fondamentale è la presenza dell'inverter, un dispositivo che adatta il funzionamento del condizionatore alla temperatura del locale, e che, grazie alla variazione di potenza assorbita dal compressore, elimina le continue accensioni e spegnimenti.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzati sono di primaria casa costruttrice in modo tale da fornire la massima garanzia di lunga durata e di buon funzionamento.

b. Recuperato d'aria (VMC):

La Ventilazione Meccanica Controllata degli ambienti con aria esterna rappresenta il sistema più efficace per controllare le condizioni dell'aria interna in edifici in cui non sono presenti serramenti verso l'esterno, ovvero in cui non è possibile effettuare un ricambio di aria in maniera classica anche in ragione della specifica tipologia dell'esercizio commerciale in esame.

In questo caso si è utilizzata una ventilazione meccanica a doppio flusso caratterizzata dalla presenza di un doppio impianto di ventilazione, formato da canali di distribuzione separati. Un condotto controlla e regola l'immissione dell'aria, mentre l'altro è dedicato all'aria in estrazione. I flussi d'aria nei due condotti sono gestiti da un'unica macchina alimentata elettricamente. Il vantaggio dell'impianto a doppio flusso è la capacità di trattare e filtrare l'aria esterna garantendone il ricambio costante e il recupero del calore dell'aria esausta. Il recupero del calore permette di sfruttare tutti i vantaggi della ventilazione, garantendo i bassi consumi energetici. I condotti per la ventilazione dell'aria vengono fatti confluire in uno scambiatore (o recuperatore) di calore, posizionato nel controsoffitto dei servizi igienici, dove l'aria esausta cede parte del proprio calore all'aria pulita in ingresso.

La tecnologia adottata consente un rendimento dello scambiatore prossimo al 90%, limitando al minimo le dispersioni termiche causate dal rinnovo dell'aria e un ricambio d'aria di 6 ricambi/ora;

Lo scambiatore di calore è dotato di filtri che permettono di controllare la qualità dell'aria e che limitano l'ingresso di polveri e particelle inquinanti all'interno dell'edificio.

Tutte le bocchette utilizzate hanno la possibilità di essere chiuse per sezionare l'impianto ed isolare eventuali aree a maggiore rischio, come ad esempio la cabina analisi, dotata anche di un sistema di areazione forzata indipendente.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Gli impianti interni prevedono la realizzazione di:

✓ **Quadro elettrico interno:**

posto nel retro-banco in prossimità dell'ufficio, dal quale si dipartiranno le linee di alimentazione delle utenze e le linee di adduzione energia ai sottoquadri posti nel seminterrato in corrispondenza del cavedio tecnico. Il quadro elettrico sarà realizzato con carpenteria plastica posto incassato ma in vista, dotato di sportello. Al suo interno sono disposte tutte le apparecchiature di comando, sezionamento e protezione cablate con uso di conduttori di sezione adeguata disposti entro canaline plastiche ed attestati su morsettiera. Il quadro generale del locale contiene un interruttore generale differenziale magnetotermico, e le linee per la forza motrice e l'altra per la luce e gli ausiliari in bassissima tensione; Le singole linee elettriche di partenza dal quadro sono protette contro i sovraccarichi e i corto circuiti. La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata tramite interruttori differenziali di adeguata sensibilità.

✓ **Illuminazione degli ambienti:**

L'illuminazione sarà realizzata con conduttori del tipo "non propagante la fiamma"; I cavi sono stati posizionati sia in tubazioni incassate a parete e/o affogate a pavimento sia con cavi tripolari posti a controsoffitto.

I punti luce previsti sono del tipo tradizionale con lampade di potenza massima pari a 100W;

✓ **linee dorsali di distribuzione interne:**

le linee dorsali, realizzate in tubi corrugati del diametro di 50mm collegano il QE alla scatole di derivazione distribuite negli ambienti e il QE con i sottoquadri posti nel locale impianti;

✓ **Impianto citofono**

alimentato dal quadro, posto in corrispondenza della porta automatica è stato predisposto in caso di emergenze o per la consegna di merci e prodotti al di fuori degli orari di apertura;

✓ **Impianto TLC:**

Il locale è dotato di un sistema di videosorveglianza distribuito sia all'esterno che all'interno e collegato al DVR posto in prossimità dell'ufficio;

✓ **impianto telefonico tradizionale e rete ethernet:**

L'impianto telefonico di tipo analogico, è stato realizzato con prese terminali in nei vari ambienti del tipo RJ11;

✓ **impianto di messa a terra:**

Nel locale è prevista la realizzazione dell'impianto di terra fino al nodo equipotenziale posto all'interno del cortile al piano seminterrato.

All'interno della cabina analisi è stato predisposto in nodo equipotenziale principale, con collegamenti equipotenziali, in previsione dell'installazione di apparecchiature particolari, di gruppo 1, ovvero per una stanza ambulatorio; I conduttori equipotenziali, per l'equalizzazione del potenziale faranno capo al nodo principale della stessa cabina analisi;

Comune di Loiri Porto san Paolo (SS)

Farmacia Mameli Sas

Planimetria di dettaglio impianto elettrico Piano Terra
Scala 1:100




Fig. 4 – Schema Impianto elettrico locale Farmacia

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Comune di Loiri Porto san Paolo (SS)

Farmacia Mameli Sas

Planimetria di dettaglio impianto elettrico Piano Seminterrato
Scala 1:100




Fig. 5 – Schema Impianto elettrico magazzino

Il tecnico

Ing. Silvia Pisano




Ing. Silvia Pisano - STUDIO ASSOCIATO 4E INGEGNERIA - Via P. Nenni, 2164 - 07100 SASSARI (SS) - tel. 0793767049

Comune di Loiri Porto san Paolo (SS)

Farmacia Mameli Sas

Planimetria di dettaglio impianto elettrico Piano Terra


Scala 1:100



Comune di Loiri Porto san Paolo (SS)

Farmacia Mameli Sas

Planimetria di dettaglio impianto elettrico Piano Seminterrato
Scala 1:100



Contatore ENEL



Comune di Loiri Porto San Paolo (SS)

Farmacia Mameli Sas

SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI

LEGENDA

	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	INTERRUTTORE BIPOLARE
	DEVIAZIONE
	INVERTITORE
	PRESA 15A
	PRESA DEL 17-20 15A CON INTERRUTTORE INTERBLOCCATO
	PROIETTORE A PARETE
	PROIETTORE DA INCASSO PER ESTERNO
	RIPIETTORE
	RIPIETTORE CON GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA
	PUNTO LUCE A PARETE
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	FARETTO DA INCASSO ORIENTABILE
	FARETTO DA INCASSO FISSO
	FARETTO ORIENTABILE DA BINARIO
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A TUBI FLUORESCENTI 2x15W
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A TUBI FLUORESCENTI 2x30W
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A TUBI FLUORESCENTI 2x30W
	GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA (INVERTER)
	COMPLESSO AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
	QUADRO ELETTRICO
	PULSANTE A TIRANTE PER ALLARME SAGGIO
	CASSETTA DI CONNESSIONE STAGNA
	CASSETTA DI CONNESSIONE
	PULSANTE AD ACCESSO PROTETTO (CON COPRIBOTTONO A VETRO)
	COLLETTORE SOLARIPOTENZIALE
	SECONDAZIONE DI TERRA
	POZZETTO DI TERRA CON DISPENSORE
	POZZETTO SPEGNIBILE
	SCALDACQUA
	CONDUTTORE IN TUBO PROTETTIVO A PARETE
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE
	CONDUTTORE DISCENDENTE
	CONDUTTORE ASCENDENTE
	SCATOLA 15A CON LIGATA CAVO ALIM. SPLIT
	GRUPPO PRESSE LINEAL. 15A/30 15A/30
	GRUPPO PRESSE LINEAL. 15A/30 15A/30
	GRUPPO PRESSE LINEAL. 15A/30 15A/30
	GRUPPO INTERRUTTORE BIPOLARE-PRESA 15A/30-ALIM. UPS
	PULSANTE CON TARGA PORTAFONIA (STAGNO)
	PULSANTI
	SEGNALAZIONE ACUSTICO/LUMINOSA PER ALLARME SAGGIO
	SIRENA INTERNA
	SIRENA ESTERNA
	RILEVATORE FUMO
	RILEVATORE TERMICO/VELOCIMETRO
	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
	SENSORI LINEARI DI PUNTO (TRASMISSIONE E RICEZIONE)
	RILEVATORE DI PRESENZA A DOPPIA TECNOLOGIA
	TASTIERA REMOTA DI PROGRAMMAZIONE
	CONTATTO MAGNETICO
	SIRENA ESTERNA
	SIRENA INTERNA
	MONITOR VIDEOCCTV/ANALOGICO
	ELETTROBRUCIATURA
	PULSANTERIA VIDEOCCTV/FONICA
	DORMIETTA CITOFONICA
	PULSANTERIA CITOFONICA



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA- TEMPIO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 105 Del 30-09-2024

Oggetto: Revisione della pianta organica delle farmacie - Conferma per il biennio 2024/2026 del Piano esistente - Aggiornamento del dato della popolazione residente

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 11:10, la Giunta Comunale si è riunita in modalità telematica mediante videoconferenza tramite l'applicazione jitsi meet con la presenza dei sigg.:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE		Presenze
Lai Francesco	Sindaco	P
Piredda Teodoro Andrea	Assessore	P
Folino Alessia	Assessore	P
Asole Francesca	Assessore	P
Biancu Riccardo	Assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che il Sindaco ed il Segretario Comunale partecipano alla seduta in presenza mentre il Vice Sindaco e gli Assessori Asole Francesca, Biancu Riccardo e Folino Alessia partecipano alla seduta mediante videoconferenza tramite l'applicazione jitsi meet. (Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 5 aprile 2022)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che i Comuni, con cadenza biennale, negli anni pari, sono chiamati a sottoporre a revisione il Piano delle farmacie presenti nel proprio territorio. La finalità perseguita è di adattare il piano alle variazioni quantitative e distributive della popolazione residente, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento;

Dato atto che nell'attuale pianta organica delle farmacie del Comune di Loiri Porto San Paolo sono ricomprese numero 2 sedi farmaceutiche e nello specifico:

- **Sede farmaceutica n. 1** – ubicata a Porto San Paolo in via Pietro Nenni n. 8
- **Sede farmaceutica n. 2** – ubicata a Loiri in via Cuccheddu n. 1/B

Acquisite le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale aventi ad oggetto:

- la richiesta del 05.08.2024 – prot. 21869 (ns. prot. 12996 del 07.08.2024) di invio della pianta organica delle farmacie aggiornata;
- la trasmissione delle linee guida per la revisione del Piano farmacie – nota prot. 24351 del 11.09.2024 (ns. prot. 14820 del 11.09.2024);

Richiamati:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248;
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia" e s.m.i;

Richiamato in particolare l'art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e s.m.i. che così dispone:

"1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";

Richiamato inoltre l'art. 1 della predetta legge n. 475/1968 e s.m.i. che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

Atteso che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, n. 652 del 14.2.2017; Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 110; 9 dicembre 2015, n. 5607; 15 aprile 2014, n. 1828), stabilisce che la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale;

Dato atto che:

- obiettivo della presente programmazione è quello di garantire ai cittadini la più ampia e capillare presenza sul territorio comunale del servizio farmaceutico;

- la revisione e/o la conferma del piano delle farmacie si attua mediante applicazione dei criteri previsti dalla legislazione vigente tenuto conto dei mutamenti nel numero e nell'ubicazione della popolazione residente;
- la popolazione residente nel Comune di Loiri Porto San Paolo alla data del 31.12.2023 è di n. 3788 abitanti;

Valutato quanto sopra si ritiene opportuno confermare l'attuale pianta organica comprendente numero 2 sedi farmaceutiche e contestualmente di aggiornare il dato della popolazione residente come sopra indicato;

Accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile ed economica;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso dal competente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di **confermare per il biennio 2024/2026** la pianta organica delle farmacie esistente come da scheda e da rappresentazione cartografica allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono ricomprese numero 2 sedi farmaceutiche:
 - **Sede farmaceutica n. 1 – ubicata a Porto San Paolo in via Pietro Nenni n. 8**
 - **Sede farmaceutica n. 2 – ubicata a Loiri in via Cuccheddu n. 1/B**
- 2) di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente;
- 3) di pubblicare la presente pianta organica sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e di trasmettere il presente atto, completo degli allegati, alla Regione Autonoma della Sardegna, al Servizio farmaceutico territoriale dell'azienda Asl Gallura, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Sassari ed ai titolari delle sedi farmaceutiche;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2023: n. 3788 abitanti		A.S.L. TERRITORIO DI RIFERIMENTO: A.S.L. GALLURA			
SEDE FARMACEUTICA	UBICAZIONE	TITOLARE	RESPONSABILE	STATO	COD. IDENTIFICATO
N. 1_RURALE	PORTO SAN PAOLO – VIA PIETRO NENNI N. 8	FARMACIA PORTO SAN PAOLO S.N.C. DI TANCA VINCENZO E CITIOLO ALESSANDRO	DOTT. ALESSANDRO CITIOLO	APERTA - PRIVATA	20156
N. 2_RURALE	LOIRI – VIA CUCCHEDDU N. 1/B	FARMACIA MAMELI DELLA DOTTORESSA MAMELI PIERINA & C. S.A.S.	DOTT.SSA PIERINA MAMELI	APERTA - PRIVATA	18490

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maria Elena Careddu
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il Sindaco
Francesco Lai
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 30-09-24

Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule